

고위험군 대상 '25-'26절기 코로나19 예방접종 연장 안내

- 65세 이상 어르신, 면역저하자 등 코로나19 고위험군 미접종자 접종 권고
- '25-'26절기 코로나19 예방접종 6월 30일(화)까지 연장

질병관리청(청장 임승관)은 예방접종전문위원회 심의(4.3)를 거쳐 **코로나19 고위험군***을 대상으로 당초 4월 30일 종료 예정인 '25-'26절기 접종을 **6월 30일(화)까지 연장**한다. 이번 조치는 여름철 코로나19 재유행 가능성에 대비하기 위한 것으로, 고위험군의 미접종 비율이 여전히 높은 상황을 고려해 결정됐다.


* 65세 이상 어르신, 생후 6개월 이상 면역저하자 및 감염취약시설 입원·입소자

예방접종전문위원회는 '26년 3월 24일 기준 고위험군 10명 중 6명이 아직 백신을 접종하지 않은 상황(접종률: 42.7%)이라며, **코로나19 고위험군 미접종자의 접종 필요성을 강조**하였다.

이미 '25-'26절기 백신을 접종한 면역저하자의 경우 면역 형성이 어려운 점을 감안하여 **5월 1일(금)부터 의료진과 상담을 통해 한 번 더 접종**할 수 있다.

한편, **코로나19 백신의 '25-'26절기 이상사례 신고율은** 지난 절기 신고율(0.005%) 대비 약 1/2 수준인 **0.003%(3.24. 기준)**로 지속 감소하고 있으며, 접종 후 발생할 수 있는 이상사례 또한 국소부위 통증, 근육통 등 경미한 경우가 대부분이다.

● 최근 3개년 절기 코로나19 백신 이상반응 신고율 ●



* 전체 이상반응 : 두통, 근육통, 어지러움, 흉통 등이 대부분
 중증 이상반응 : 아나필락시스, 심근염, 심낭염 등

코로나19 LP.8.1 백신은 안전성·효과성 및 품질 등을 식품의약품안전처에서 엄격히 심사하여 허가된 백신으로, 유럽 의약품기구(EMA), 미국 식품의약국(FDA) 등 해외에서도 안전성과 효과성이 검증되어 작년(9~10월)부터 대부분의 국가*에서 접종에 활용하고 있다.

* 미국, 영국, 캐나다, 호주, 프랑스, 독일, 일본, 대만 등

아울러, 최근 진행된 세계보건기구(WHO) 예방접종전략 전문가자문그룹(SAGE) 회의(3.9~12.)에서 코로나19 백신의 안전성과 효과성을 재검토한 결과, 코로나19 백신이 안전한 백신임을 다시 한번 확인하였다.

질병관리청이 실시한 '24-'25절기 코로나19 백신 예방효과 평가를 통해, 백신을 접종받으면 입원(44.8%)과 중증* 진행(42.6%)을 절반 가까이 예방할 수 있는 것으로 확인되었다. 이는 국외 연구**에서의 접종효과와 유사한 결과로, 코로나19 백신접종이 감염으로 인한 중증 예방에 여전히 효과가 있음을 국내 데이터로 확인했다.

* 산소투여를 필요로 하는 코로나19


** '24-'25절기 국외 접종효과¹⁾: 입원예방효과 40%, 산소투여 예방효과 46%

1) Ma KC et al. Estimated Effectiveness of 2024-2025 COVID-19 Vaccination Against Severe COVID-19. JAMA New Open. 2026 Feb 2;9(2):e2557415.

임승관 질병관리청장은 “코로나19 백신은 전 세계적으로 5년 이상 활용되어온 안전하고 효과적인 백신”이라 전하며, “여름철 코로나19 유행 가능성을 배제할 수 없는 만큼 아직 접종하지 않은 65세 이상, 면역저하자, 감염취약시설 입원·입소자께서는 백신 접종에 적극 동참해 주시길 부탁 드린다”라고 전했다.

- <붙임> 1. 2025-2026절기 코로나19 예방접종 연장 포스터
 2. 2025-2026절기 코로나19 예방접종 면역저하자 범위

담당 부서 <총괄>	의료안전예방국 예방접종관리과	책임자	과 장	이혜림 (043-719-8360)
		담당자	연구관	이혁진 (043-719-8365)
담당 부서 <협조>	의료안전예방국 예방접종정책과	책임자	과 장	하진 (043-719-8350)
		담당자	사무관	오문수 (043-719-8375)
	의료안전예방국 백신수급과	책임자	과 장	황호평 (043-719-6810)
		담당자	사무관	김남혁 (043-719-6819)



미뤄왔던 예방접종, 지금 바로 챙기세요!

2025-2026절기 + 코로나19 예방접종 연장



대상

- 65세 이상 (1960. 12. 31. 이전 출생자)
- 생후 6개월 이상 면역저하자* 및 감염취약시설 입원·입소자
*면역저하자의 경우 5.1.(금)부터 한번 더 접종 가능

일정

'26년 6월 30일(화)까지 접종 일정 연장

기관

가까운 위탁의료기관 및 보건소

※ 위탁의료기관은 예방접종도우미 누리집(nip.kdca.go.kr)에서 확인,
보건소는 예방접종을 시행하지 않을 수 있으므로 방문 전 확인 필요

□ **2025-2026절기 코로나19 예방접종 면역저하자 범위**

○ **영유아 (6개월~4세)**

- 심각한 면역 저하자 : 고용량 스테로이드(prednisone 기준 20mg/일 또는 2mg/kg/일 이상)를 장기간(14일 이상) 사용하는 경우, 혈액암 등 항암치료 중인 경우, 면역억제제 치료를 받고 있는 경우, 장기이식환자, 중증면역결핍질환 및 HIV 감염 등
- 골수 또는 조혈모세포 이식, 또는 키메라 항원 T 세포(CAR-T) 요법을 받고 있는 경우
- 만성폐질환, 만성심장질환, 만성간질환, 만성신질환, 신경-근육질환
- 중증뇌성마비 또는 다운 증후군(삼염색체증 21)과 같이 일상생활에 자주 도움이 필요한 장애
- 이외에도, 상기 기준에 준하는 면역저하자 영유아(6개월-4세)로서 접종이 필요하다고 판단되는 경우 의사소견에 따라 접종 권고

○ **소아 및 성인 (5세 이상)**

- 종양 또는 혈액암으로 항암 치료를 받고 있는 경우
- 장기이식 수술을 받고 면역억제제를 복용 중인 경우
- 조혈모세포 이식 후 2년 이내인 환자 또는 이식 후 2년 이상 경과한 경우라도 면역억제제 치료를 받는 경우
- 일차(선천) 면역결핍증(항체결핍, DiGeorge syndrome, Wiskott-Aldrich syndrome 등)
- 고용량의 코르티코스테로이드 또는 면역을 억제할 수 있는 약물로 치료 중인 경우
- 이외에도, 상기 기준에 준하는 면역저하자로서 접종이 필요하다고 판단되는 경우 의사소견에 따라 접종 가능