

대야농업협동조합 공고 제2023-17호

## (긴급) 공사 입찰 공고

### 1. 입찰에 부치는 사항

가. 공 고 명 : 2023년 고품질쌀 유통활성화사업 (벼 건조,저장시설) 기계설비공사

나. 현 장 : 전북 군산시 대야면 만경로 1807

다. 공사기간 : 현장투입 지시일로부터 90일 이내 (시운전 포함)

라. 주요시설 내용 (설계도면 및 시방서, 현장설명서 참조, 구입기계 포함)

- 1) 원료투입시설(1, 2번)
- 2) 원료투입시설(3, 4번)
- 3) 원료저장시설
- 4) 집진시설
- 5) 자동제어설비
- 6) 기타 이송라인 및 강재류 등 설계도서, 내역서, 현장설명서에 의함.

마. 기술검토금액(설계가) : 2,221,877,000원(V.A.T 포함)

바. 수요기관 : 대야농협미곡종합처리장

### 사. 선정 및 계약방법

1)[지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률]과 [계약예규] [지방보조금 관리기준]을 준용하여 낙찰자를 선정 및 계약 체결합니다.

2)[지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령] 제42조 2항의 규정에 따라 예정가격 이하로서 최저가격으로 입찰한 자부터 순서대로 해당 계약이행능력을 심사하여 낙찰자를 결정합니다.

### 2. 입찰 및 계약방법

가. 총액입찰, 적격심사제, 제한경쟁입찰, 청렴계약제 시행 대상입니다.

나. 평가기준일은 입찰공고일 기준입니다.

### 3. 입찰일시 및 장소

구 분	입찰서류 개시일시	현장설명	입찰서류 마감일시	입찰 마감일시	개 찰
일 시	2023.05.25. (목)15:30	설계도서 및 현장설명서 열람으로 같음함.	2023.05.31. (수)10:00	2023.05.31. (수)10:00	2023.05.31. (수)11:00
장 소	나라장터 전자입찰		대야농협 미곡종합처리장 사무실	나라장터 전자입찰	입찰담당자 PC
비 고	장소는 당 조합의 사정에 따라 추후 변경될 수 있음. 특히, 입찰서류는 실물(전자 제출 불가)로 지정장소로 반드시 제출하여야 함.				

### 4. 현장설명 및 설계서 열람

가. 현장설명은 설계도서 및 현장설명서 열람으로 같음함.

나. 설계서 및 시방서 열람

0. 열람장소 : 대야농협미곡종합처리장

전북 군산시 대야면 만경로 1787 (총무과: 063-451-6674)

0. 열람기간 : 입찰공고일로부터 ~ 입찰참가등록마감일시까지

0. 열람자료 : 설계도면, 현장설명서, 시방서 등

0. 문의사항 : (설계업체) 주식회사 보람이엔지 (02-2637-2451~2)

### 5. 입찰참가자격

가. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조 규정에 의한 요건을 갖춘 자로서 건설산업기본법에 의한 기계설비공사업 면허를 소지한 업체.

나. 농협경제지주 양곡부에서 정한 RPC기계공사 입찰참가 자격기준에 부합하는 업체로 최근 3년간 농협RPC 및 DSC에 누계 20억 원 이상의 기계공사 실적을 보유한 업체.

다. 입찰공고일 현재 부도(지급정지) 또는 파산, 워크아웃(신청포함), 회생절차(개시신청 포함) 중에 있는 업체와 농협, 정부, 지방자치단체, 공공기관(공공기관운영에 관한 법률 제4조제1항에 해당하는 기관)으로부터 부정당업자 제재중인 업체는 입찰에 참가할 수 없음.

라. 본 입찰은 조달청사이트(<http://www.g2b.go.kr>)를 이용하여 전자입찰로 진행되며 『지문인식 신원확인 입찰』이 적용되므로 개인인증서를 보유한 대표자 또는 입찰대리인은 국가종합전자조달시스템전자 입찰특별유의서 제7조 제1항 제5호에 따라 미리 지문정보를 등록하여야 전자입찰서 제출이 가능함.

### 6. 입찰참가 서류제출

가. 제출장소 : 대야농협미곡종합처리장

전북 군산시 대야면 만경로 1787 (총무과: 063-451-6674)

나. 제출기한 : “위 입찰일시 및 장소” 참조

다. 주의사항 : 서류를 접수하여 입찰참가 통지서를 받은 업체만이 개찰 시 유효 업체로 판정됩니다. 우편 또는 이메일 접수는 받지 않습니다.

라. 제출서류

입찰참가 서류	비 고
① 입찰보증금(보증서) 1부 ② 당해 공사업등록증 및 수첩사본 1부 ③ 법인등기부등본 1부 ④ 법인인감증명서 1부 ⑤ 사업자등록증 사본 1부 ⑥ 국세·지방세 납부완납증명서(입찰공고일 이후발행본) ⑦ 4대보험 완납증명서 1부 (입찰공고일 이후 발행본) ⑧ (대기)환경전문공사업 등록증 사본 1부 ⑨ 기계가스설비공사업 등록증 사본 1부 ⑩ 경영상태확인원(해당기관 발행 원본) 1부 (최근 6개월 이내 발행본) ⑪ 공사 실적증명서 1부	•사본은 원본대조필 후 사용인감 날인  •대리인 참가시 위임장 첨부

### 7. 입찰보증금 및 귀속

가. 입찰에 참가하고자 하는 업체는 입찰금액의 100분의 5 이상의 금액을 현금 또는 보증보험증권을 입찰참가 등록 시 납부하여야 합니다.

입찰보증금을 보험증권으로 납부하는 경우,

- 1) 피보증인 명의로는 **대야농협미곡종합처리장 사업자번호 (401-82-05994)**으로 하고,
- 2) 보증기간이 입찰일 이전부터 입찰일 30일 이후일 것

나. 낙찰자가 계약대상자로 통보된 일로부터 5일 이내에 정당한 사유 없이 계약을 체결하지 않을 경우 입찰보증금은 우리 법인에 귀속합니다.

### 8. 입찰의 무효 : 공사 입찰유의서 및 법인계약규정에 따릅니다.

### 9. 낙찰자 결정(행정안전부예규 제 198호 시설공사적격심사 세부기준에 따름)

가. 예정가격 이하로서 최저가 입찰자부터 순서대로 시설공사 적격심사 세부기준 규정에 따라 적격심사하여 종합평점이 95점 이상인 자를 낙찰자로 결정합니다.

나. 동일한 가격으로 입찰한 최저가 입찰자가 2인 이상인 경우에는 적격통과점수 이상을 받은 자 중에서 최고점수를 받은 자를 낙찰자로 결정하고, 종합평점도 동일한 경우에는 별도 추첨을 통하여 낙찰자를 결정합니다.

다. 적격심사 대상자로 선정된 자는 서류제출 통보를 받은 날로부터 3일 이내에

적격심사 세부기준에 의한 적격심사서류 원본을 우리농협에 직접 제출하여야 하며 제출일로부터 5일 이내 통보 예정입니다.

- 라. 선순위 낙찰자가 계약체결 이전에 부적격자(적격통과점수에 미달하는 자)로 판명되어 낙찰자 결정이 취소된 경우와 부도 등 불가피한 사유로 해당계약을 이행할 수 없어 적격심사대상에서 제외한 경우에는 차순위자부터 순서대로 적격심사를 하여 낙찰자를 결정합니다.
- 마. 적격심사 서류제출 요구를 받고 정한 날짜까지 서류를 제출하지 않은 자, 기한 안에 보완, 추가서류를 제출하지 않은 자는 낙찰자 결정대상에서 제외하고 차순위 입찰자를 동일한 방법으로 심사하여 낙찰자를 결정합니다.
- 바. 기계가스설비공사 전체 경영상태 평균비율 공시(조달청 공고 제 2022-166호)

부채비율	유동비율
100.03%	129.70%

### 10. 적격심사기준 및 입찰에 관한 서류 열람

- 가. 적격심사기준은 행정안전부 예규를 적용하며, 입찰에 관한 서류 열람은 입찰 공고일로부터 입찰서류 마감일시까지 열람하시기 바랍니다.
- 나. 입찰참가자는 공사계약일반조건, 특수조건, 입찰유의서, 국가종합전자조달시스템 입찰특별유의서, 시방서, 설계서, 청렴계약입찰특별유의서, 청렴계약특수조건, 적격심사기준 등 입찰에 필요한 모든 사항을 숙지하고 입찰에 응해야 하며, 이를 숙지하지 못하여 발생한 불이익은 입찰참가자에게 있습니다.
- 다. 입찰공고일로부터 입찰서류 마감일까지 대야농협미곡종합처리장에서 열람할 수 있습니다. (적격심사평가기준은 입찰공고에 첨부)
- 라. 설계서 관련 문의: 주식회사 보람이엔지 (02-2637-2451~2)

### 11. 낙찰자 통보 및 계약체결

- 가. 계약이행능력(적격심사)심사 후 낙찰업체에게만 연락하며, 금번 입찰에 제출되어진 서류 일체를 반환하지 않습니다.

### 12. 보험료 사후정산

- 국민건강보험료, 국민연금보험료 및 노인장기요양보험료 사후정산대상공사
  - 입찰참가자는 입찰금액 산정 시 안전관리비는 공지된 금액을 조정 없이 반영하고 사후정산 합니다. (간접노무에 해당하는 현장소장, 안전관리자, 품질관리원, 청소부, 경비원 및 계약상대자의 회사에 소속된 직원 등은 해당되지 아니하며, 당해 현장에 직접인건비에 해당하는 자에 대하여 납입증명시 인정함)

(단위 : 원)

국민건강 보험료	국민연금 보험료	노인장기 요양보험료	산업안전 보건관리비
12,338,716	15,662,686	1,580,589	26,647,502

### 13. 기타

- 가. 입찰자는 입찰전에 입찰공고사항, 공사입찰유의서, 공사계약 일반조건, 설계도서, 시방서 등 기타 입찰에 필요한 모든 사항을 숙지하고 입찰에 참가하여야 하며, 이를 이행 하지 못한 책임은 입찰자에게 있습니다.
- 나. 본 공고문은 국가종합전자조달시스템 ‘나라장터’(http://www.g2b.go.kr)에 게재되며, 입찰결과에 대한 정보는 동 사이트에서 확인하시기 바랍니다.
- 다. 전자입찰 및 투찰이 곤란할 경우에는 조달청 콜센터(1588-0800)에 문의하여 장애를 해결하고 문의를 하지 않아 발생하는 모든 책임은 입찰참가자에게 있습니다.
- 라. 본 공사 입찰은 설계서에 의한 총액입찰로서 입찰자가 수요기관에서 제공한 설계도서에 의거 공사비를 직접 검토·산출하여 입찰 당일 내역서를 첨부하지 않고, 총액 입찰서만 제출하는 입찰이므로 입찰금액 산출에 대한 책임은 입찰자에게 있습니다.
- 마. 입찰참가서류는 등록마감일까지 접수받은 서류에 한하여 유효하고, 추후 보완 접수받지 아니하며, 입찰참가자격 결격사유가 확인되면 낙찰이 취소될 수 있습니다.
- 바. 입찰에 참가하고자 하는 자는 대야농협미곡종합처리장의 청렴이행각서에 동의한 것으로 간주 하며, 낙찰자로 선정된 업체는 계약체결시에 청렴이행각서를 제출하여야 합니다.
- 사. 입찰참가 신청서 하단의 신청인 란에는 대표자 성명을 기재하고 인감증명서 상의 인감 (법인은 법인 인감)으로 날인하여야 합니다.
- 아. 자율안전확인 대상 제품은 자율안전확인필증 제출 및 추후 유해위험방지 계획서 점검에서 지적된 사항에 대한 보완조치를 의무사항으로 해야함. (해당 제품에 한함.)
- 자. 본 입찰결과 내용은 공개하지 아니하며, 본 공고서 해석에 있어 분쟁의 소지가 있을 시 발주처의 해석이 우선합니다.
- 차. 낙찰업체에서 대기환경관련 인허가(신고)를 득해야 하며, 집진시설 설치 기준은 대기환경보전법 제16조 제1항과 같은 법 시행규칙 제15조(배출 허용기준)에 따라 대기오염물질 배출기준(30㎍/S㎡이내)을 충족해야 함.
- 카. 입찰관련 문의처 : 대야농협미곡종합처리장 (총무과: 063-451-6674)

2023년 05월 25일

**대 야 농 업 협 동 조 합**