







조치 구분	수거 등의 명령				
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음			
	품목명 (종류)	기능성 완구 (완구)	모델명	키즈 쌍안경	
	브랜드명			제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	포시즌	인증/신고번호	CB063R4870-1001 (인증모델: 키즈 쌍안경)	
	대표자명	전카일동우	인증/신고일자	20210915	
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
	위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 납 기준치 1.3 배 초과 - 부위: 기타-주머니원단(파랑) - 측정값: 139 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하 		
위해정보		○ 납에 노출될 경우 피부염,각막염,중추신경장애 등 유발 가능			
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 			
리콜 문의	문의처	포시즌	연락처	031-741-0989	


조치 구분	수거 등의 명령				
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음			
	품목명 (종류)	기타완구(작동완구) (완구)	모델명	프린세스 USB 요술 선풍기	
	브랜드명		제조구분(제조국)	수입(중국)	
	사업자명	Ant 빌리지	인증/신고번호	CB063R244-7004B (인증모델: 선풍기)	
	대표자명	강민주	인증/신고일자	20210118	
		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
					
	위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 납 기준치 ① 21.4 배, ② 13.9 배 초과 - 부위: ① 고분자-하양(전선피복), ② 고분자-하양(충전잭 손잡이) - 측정값: ① 2,140 mg/kg, ② 1,390 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하 ○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 52.4배, ② 46.8배 초과 - 부위: ① 고분자-하양(전선피복), ② 고분자-하양(충전잭 손잡이) - 측정값: ① DBP 4.97 %, DEHP 0.15 %, DINP 0.12 %, ② DBP 4.64 %, DIBP 0.02 %, DEHP 0.02 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하 		
		위해정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 			
리콜 문의	문의처	Ant 빌리지	연락처	070-5111-2527	



조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	미술공예 완구 (완구)	모델명	바느질놀이
	브랜드명		제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	주식회사 청양코리아	인증/신고번호	CB063H017-7002 (인증모델: 펠트 바느질놀이)
	대표자명	박명순	인증/신고일자	20170724
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결합	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 카드뮴 기준치 3.0 배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 부위: 플라스틱형광노랑 - 측정값: 225 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg ○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 4.9 배, ② 3.1 배, ③ 2.3 배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 부위: ① 플라스틱빨강, ② 플라스틱형광노랑, ③ 플라스틱분홍 - 측정값: ① 0.490 %, ② 0.306 %, ③ 0.234 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하 ○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 제조연월 누락 		
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발가능 ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	주식회사 청양코리아	연락처	031-484-4422

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	발사체 완구 (완구)	모델명	스펀지총 (36436엑스샷)
	브랜드명		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)드림월드플러스	인증/신고번호	CB061R4363-9007 (인증모델: 스펀지총)
	대표자명	강창구	인증/신고일자	20190725
		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
				
	위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 4.18 발사체 완구(4.18.3 저장된 에너지로 발사되는 완구b)) 부적합 <ul style="list-style-type: none"> - 부위: 완제품 - 측정값: 0.156 J, 경고문구 없음 - 기준치: 5.15.1(발사체의 운동에너지)에 따라 시험했을 때 0.08 J보다 큰 운동 에너지를 갖는 발사체는 눈 또는 얼굴을 향해 겨누지 않도록 경고 문구가 동반되어야 한다. ○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 발사체 완구 주의사항 누락(경고! 눈이나 얼굴 쪽으로 겨누지 말 것) 	
위해정보		<ul style="list-style-type: none"> ○ 뾰족한 발사체를 몸에 겨누어 발사할 경우 상해 발생 가능 ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음 		
대처 방법		소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 	
리콜 문의	문의처	(주)드림월드플러스	연락처	070-5143-2561

조치 구분	수거 등의 명령				
리콜 제품	안전관리 대상구분	<p>□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수</p> <p> 높음 ← 위해도 → 낮음</p>			
	품목명 (종류)	운동완구 (완구)	모델명	이펜시아 트램폴린	
	브랜드명			제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	이펜시아	인증/신고번호	CB062R468-0001 (인증모델: 유아 트램폴린)	
	대표자명	정순란	인증/신고일자	20200701	
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 작은 부품 부적합 <ul style="list-style-type: none"> - 부위: 지지대 캡 - 측정값: 작은부품임 - 기준치: 작은 부품 실린더에 완전히 잠기지 않을 것 ○ 총 납 함유량 기준치의 ① 4.5 배, ② 6.3 배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 부위: ① 은색-금속(지퍼슬라이더), ② 은색-금속(지퍼풀러) - 측정값: ① 457 mg/kg, ② 632 mg/kg 이하 - 기준치: 100 mg/kg 이하 ○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 품명, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 안전표시 누락 			
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제품을 삼켰을 경우 질식의 위험이 있음 ○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음 			
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 			
리콜 문의	문의처	이펜시아	연락처	010-4730-8500	

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	수납가구 (어린이용 가구)	모델명	(온라인)모이 슬라이딩 아기 전 면책장 교구장 유아 책장
	브랜드명		제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	주식회사 소르니아	인증/신고번호	- (인증모델: -)
	대표자명	이연철	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결합	○ 총 납 기준치 127.5배 초과 - 부위: 레일 플라스틱(흰색) - 측정값: 12,754 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하		
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염, 각막염, 중추신경장애 등 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	주식회사 소르니아	연락처	1877-2123



조치구분	수거 등의 명령		
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 80%; margin: auto;"> 높음 ← 위해도 → 낮음 </div>	
	품목명 (종류)	아동용 이단침대 (아동용 이단침대)	모델명 (온라인) B16
	브랜드명		제조구분(제조국) 수입(중국)
	사업자명	(주)퍼니코	인증/신고번호 CB051R026-8003 (인증모델: B16)
	대표자명	박상진	인증/신고일자 20181113
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
			
위해 정보	제품결함	<p>○ 프탈레이트계 가소제 기준치 8.0 배 초과 - 부위: 투명색 바니쉬코팅, - 측정값: DEHP 0.609 %, DBP 0.144 %, DINP 0.034 %, DIBP 0.017 %, - 기준치: 총 합 0.1 % 이하</p> <p>○ 상단 침대 안전 울타리 - 부위: 상단 침대 안전 울타리 - 측정값: ① 매트리스 상단 표면의 최대 높이를 나타내는 직선 표시가 없음, ② 틈 143 mm - 기준치: ① 매트리스 상단 표면의 최대 높이는 안전 울타리의 상단 가장자리에서 밑으로 최소 160 mm 여야 하고, 최대 높이를 나타내는 직선을 침대에서 영구적으로 표시해야 함, ② 안전 울타리는 이 기준 제2부 5.3에 따라 시험했을 때 밴드 또는 가로빔과 같은 2개의 인접한 지지 구성체 사이의 틈 공간은 최소 한 방향으로 75 mm를 초과하지 않고 60 mm 이상이어야 함</p> <p>○ 침대 바닥판 기준치 1.5 배 초과 - 부위: 바닥판, - 측정값: 39 mm, - 기준치: 침대 바닥판과 안전울타리 사이의 모든 틈은 KS G ISO 9098-2의 5.3에 따라 측정할 때 25 mm를 초과하지 않아야 함</p> <p>○ 상단 침대와 하단 침대의 조임 - 부위: 완제품, - 측정값: 분리 발생, - 기준치: 상단 침대는 이 기준 제2부 5.8에 따라 500 N의 힘을 가하여 시험했을 때 분리되지 않도록 하단 침대에 연결되어야 함</p> <p>○ 표시사항 미비 - 모델명, 사용연령, 제조연월, 제조자명, 수입자명(수입품에 한함), 주소 및 전화번호, 사용자 주의사항 (제품 본체에 부착할 것), 사용 설명서 누락</p>	
	위해정보	<p>○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</p> <p>○ 침대 사용중 안전사고 발생 위험이 있음</p> <p>○ 침대 바닥판 분리 시 추락의 위험이 있음</p> <p>○ 침대 상단이 전도될 경우 어린이가 낙상하여 상해 발생 가능 또는 침대 하단 주변에 사람이 있을 경우 침대와의 충돌로 인해 부상 발생 가능</p> <p>○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</p>	
대처 방법	소비자 행동요령	<p>○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것</p> <p>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</p>	
리콜 문의	문의처	(주)퍼니코	연락처 031-515-2290



조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	어린이용 가죽제품 (어린이용 가죽제품)	모델명	(제품표시)블랙 메탈 백팩
	브랜드명	아이러브제이	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	(주)제이스타일코리아	인증/신고번호	- (인증모델: -)
	대표자명	장인석	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
	위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 납 기준치 ① 2.0 배, ② 7.4 배, ③ 12.7 배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 부위: ① 가죽(금색), ② 가죽(초록), ③가죽 (파랑) - 측정값: ① 201 mg/kg, ② 740 mg/kg, ③ 1,274 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하 ○ 프탈레이트계 가소제 기준치 16.6 배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 부위: 가죽 (파랑), - 측정값: BBP 0.037%, DEHP 0.766 %, DINP 0.864 % - 기준치 : 총 합 0.1 % 이하 ○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 품명, 제조연월 누락 	
위해정보		<ul style="list-style-type: none"> ○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 ○ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기장애 유발 가능 ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	(주)제이스타일코리아	연락처	070-8857-9004

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	어린이용 가죽제품 (어린이용 가죽제품)	모델명	(품번)QCSH11231-YE-170-1
	브랜드명		제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	일우산업	인증/신고번호	- (인증모델: -)
	대표자명	김학만	인증/신고일자	-
		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
				
위해 정보	제품결함	○ 총 납 기준치 19.8 배 초과 - 부위: (겉감) 노란색 코팅 - 측정값: 1,783 mg/kg - 기준치: 90 mg/kg 이하		
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염,각막염,중추신경장애 등 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	일우산업	연락처	051-301-8789



조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> 높음 ← 위해도 → 낮음 </div>		
	품목명 (종류)	성인용 비비탄 총 (비비탄 총)	모델명	M9
	브랜드명	LS	제조구분(제조국)	수입(대만)
	사업자명	건앤건	인증/신고번호	L101W024-21002 (인증모델: M9)
	대표자명	김민성	인증/신고일자	2021.08.09.
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 발사방해물 부적합 - 부위: 제품 - 측정값: 제품으로부터 분리됨, - 기준치: 성능을 저하시키기 위한 목적으로 발사 방해물(탄속제한장치)이 부착된 경우, 제품으로부터 분리되지 않아야 한다. 		
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 발사방해물(탄속제한장치)이 분리될 경우 탄속이 급격히 증가하여 의도와 다르게 발사될 수 있으며, 동물이나 신체에 발사될 경우 큰 부상을 입을 위험이 있음 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	건앤건	연락처	031-222-5878

조치구분	수거 등의 명령			
	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> 높음 ← 위해도 → 낮음 </div>		
	품목명 (종류)	고령자용 보행차 (고령자용 보행차)	모델명	BT581
	브랜드명	탐메디칼	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	탐트레이드	인증/신고번호	B201R067-21001 (인증모델: BT581)
	대표자명	이상규	인증/신고일자	2021.09.27.
리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주차브레이크 작동, 해제 힘 기준치 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 측정값: 미는힘(작동) 109 N, 당기는 힘(해제) 70 N - 기준치: 미는힘(작동) 60 N 미만, 당기는 힘(해제) 40 N 미만 ○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 취급설명서 누락: 각 부분의 명칭, 조립 또는 조절 등의 방법 및 주의(부재에 표기된 최대 연장 조절 높이, 최대 폭 등), 보관방법 및 손질방법 누락 		
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고령자가 주차브레이크 작동 및 해제 힘이 기준치보다 높아 주차브레이크를 사용하지 못할 우려가 높음 ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	탐트레이드	연락처	051-802-8260

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준준수 <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 높음 ← 위해도 → 낮음 </div>		
	품목명 (종류)	속눈썹 열 성형기 (속눈썹 열 성형기)	모델명	K-CU-S20
	브랜드명	디디다	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	투실	인증/신고번호	- (인증모델: -)
	대표자명	김다은	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정상온도 상승 부적합 - 부위: 완제품 - 결과값: 121 °C - 표시된 최고온도: 85 °C - 기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 6.2에 따라 시험하였을 때 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 한다. 		
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 과도한 온도상승으로 화상을 입을 위험이 있음 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	투실	연락처	010-8074-4895



조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준준수 <div style="text-align: center;"> 높음 ← 위해도 → 낮음 </div>		
	품목명 (종류)	속눈썹 열 성형기 (속눈썹 열 성형기)	모델명	CC-612
	브랜드명	크리스탈클라우드	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	에이치케이코퍼레이션(주)	인증/신고번호	- (인증모델: -)
	대표자명	백경준	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
	위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 평상온도 상승 부적합 - 부위: 완제품 - 결과값: 118 °C - 표시된 최고온도: 95 °C - 기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 6.2에 따라 시험하였을 때 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 한다. 	
위해정보		○ 과도한 온도상승으로 화상을 입을 위험이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	에이치케이코퍼레이션(주)	연락처	070-7707-1151


조치 구분	수거 등의 명령			
-------	----------	--	--	--



리콜	제품	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	속눈썹 열 성형기 (속눈썹 열 성형기)	모델명	OJW-001WH
	브랜드명	오아	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	오아 주식회사	인증/신고번호	- (인증모델: -)
	대표자명	김상무	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				



위해	정보	제품	<p>○ 평상온도 상승 부적합</p> <ul style="list-style-type: none"> - 부위: 완제품 - 결과값: 94 °C - 표시된 최고온도: 75 °C - 기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 6.2에 따라 시험하였을 때 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 한다. 	
	위해	정보	<p>○ 과도한 온도상승으로 화상을 입을 위험이 있음</p>	
대처	방법	소비자	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 	



리콜	문의	문의처	오아 주식회사	연락처	1661-4555
-----------	-----------	------------	---------	------------	-----------

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	속눈썹 열 성형기 (속눈썹 열 성형기)	모델명	프롬비 속눈썹고데기
	브랜드명	프롬비	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	프롬비(주)	인증/신고번호	- (인증모델: -)
	대표자명	정현철	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정상온도 상승 부적합 - 부위: 완제품 - 결과값: 106 °C - 표시된 최고온도: 90 °C - 기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 6.2에 따라 시험하였을 때 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 한다. 		
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 과도한 온도상승으로 화상을 입을 위험이 있음 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	프롬비(주)	연락처	1688-6357

조치 구분	수거 등의 명령																												
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음																											
	품목명 (종류)	속눈썹 열 성형기 (속눈썹 열 성형기)	모델명	다운솔 아이볼라 속눈썹고데기 / DOS-02																									
	브랜드명	아이볼라	제조구분(제조국)	수입(중국)																									
	사업자명	다운솔	인증/신고번호	- (인증모델: -)																									
	대표자명	김종혁	인증/신고일자	-																									
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >																										
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: small;">제품 이름</td> <td>다운솔 아이볼라 속눈썹 고데기</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">제품 모델</td> <td>DOS-02</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">출력 전압</td> <td>3.7V</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">충전 전압</td> <td>5V</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">충전 모드</td> <td>Type-C 직접 충전</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">작업 온도</td> <td>55°C~85°C±20%</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">배터리용량</td> <td>360mAh</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">작동 전류</td> <td>150~350mA</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">제품 사이즈</td> <td>20.96*20.2*141mm</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">제품 무게</td> <td>0.031kg</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">제품 구성</td> <td>본품1개, 브러쉬1개, Type-C 케이블1개</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">제조사</td> <td>Pinzhuang Technology(shenzhen)Co.,LTD</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">KC인증번호</td> <td>R-R-ZIK-DOS-02/YU101435-21001</td> </tr> </table> <div style="font-size: small; margin-top: 5px;"> [제품상세정보] 제품명: 다운솔 아이볼라 속눈썹고데기 / DOS-02 출력 전압: 3.7V 충전 전압: 5V 배터리용량: 360mAh 충전모드: Type-C 직접 충전 사이즈: 197*82*42.5mm 구성: 본품1개, 브러쉬 1개, Type-C 충전케이블 1개, 사용설명서 수입 및 판매사: 다운솔 (고객센터: 070-8028-3794) 제조업자: Pinzhuang Technology(shenzhen)Co.,LTD 제조국: 중국 인증번호: R-R-ZIK-DOS-02 / YU101435-21001 </div>		제품 이름	다운솔 아이볼라 속눈썹 고데기	제품 모델	DOS-02	출력 전압	3.7V	충전 전압	5V	충전 모드	Type-C 직접 충전	작업 온도	55°C~85°C±20%	배터리용량	360mAh	작동 전류	150~350mA	제품 사이즈	20.96*20.2*141mm	제품 무게	0.031kg	제품 구성	본품1개, 브러쉬1개, Type-C 케이블1개	제조사	Pinzhuang Technology(shenzhen)Co.,LTD	KC인증번호
제품 이름	다운솔 아이볼라 속눈썹 고데기																												
제품 모델	DOS-02																												
출력 전압	3.7V																												
충전 전압	5V																												
충전 모드	Type-C 직접 충전																												
작업 온도	55°C~85°C±20%																												
배터리용량	360mAh																												
작동 전류	150~350mA																												
제품 사이즈	20.96*20.2*141mm																												
제품 무게	0.031kg																												
제품 구성	본품1개, 브러쉬1개, Type-C 케이블1개																												
제조사	Pinzhuang Technology(shenzhen)Co.,LTD																												
KC인증번호	R-R-ZIK-DOS-02/YU101435-21001																												
위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정상온도 상승 부적합 <ul style="list-style-type: none"> - 부위:완제품 - 결과값:110 °C - 표시된 최고온도:85 °C - 기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 6.2에 따라 시험하였을 때 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 한다. ○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 제조연월 누락 																											
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 과도한 온도상승으로 화상을 입을 위험이 있음 ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음 																											
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 																											
리콜 문의	문의처	다운솔	연락처	070-8028-3794																									



조치구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 높음 ← 위험도 → 낮음		
	품목명 (종류)	속눈썹 열 성형기 (속눈썹 열 성형기)	모델명	VD-ST2000BL
	브랜드명	본덱	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	지아컴퍼니	인증/신고번호	- (인증모델: -)
	대표자명	김병묵	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
			 <p>전기용품 및 생활용품 안전관리법 및 적합성 평가에 의한 표시 ○ 모델명: VD-ST2000BL ○ 제품명: 속눈썹고대기 ○ 소비전력: 1.2W ○ 충전전압: DC 5V, 1A ○ 안전확인신고번호: ZU10701-17002A ○ 전자파등록번호: R-R-Vnd-VD-ST2000 ○ 전지모델명: YJ651730 정격: 3.7V, 270mAh ○ 제조원: SHENZHEN MERYTON INDUSTRY CO., LTD/중국 ○ 수입판매원: 지아컴퍼니 ○ 주소: 경기도 광주시 퇴촌면 광동로52번길 97, 102동4층402호(광동 풍경대) ○ 제조연월: 2022년 4월 고객센터: 070-8095-1368</p>	
위해 정보	제품결함	○ 정상온도상승 부적합 - 부위: 완제품 - 결과값: 102 ℃ - 표시된 최고온도: 75 ℃ - 기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 6.2에 따라 시험하였을 때 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 한다.		
	위해정보	○ 과도한 온도상승으로 화상을 입을 위험이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	지아컴퍼니	연락처	070-8095-1368



조치구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="checked" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	속눈썹 열 성형기 (속눈썹 열 성형기)	모델명	EC-001W
	브랜드명	이엘로	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	일렉마켓	인증/신고번호	- (인증모델: -)
	대표자명	백종현	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
	위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 평상온도상승 부적합 - 부위: 완제품 - 결과값: 100 °C - 표시된 최고온도: 85 °C - 기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 6.2에 따라 시험하였을 때 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 한다. ○ 표시사항 미비 - 제조연월 누락 	
위해정보		<ul style="list-style-type: none"> ○ 과도한 온도상승으로 화상을 입을 위험이 있음 ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	일렉마켓	연락처	070-8098-0792



조치구분	수거 등의 명령			
안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음			
품목명 (종류)	속눈썹 열 성형기 (속눈썹 열 성형기)	모델명	RI-3	
브랜드명	REBORN	제조구분(제조국)	수입(중국)	
사업자명	예산	인증/신고번호	- (인증모델: -)	
대표자명	조범	인증/신고일자	-	
리콜제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 45%;">  </div> </div>				
위해정보	제품결합	○ 평상온도 상승 부적합 - 부위: 완제품 - 결과값: 112 °C - 표시된 최고온도: 90 °C - 기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 6.2에 따라 시험하였을 때 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 한다.		
	위해정보	○ 과도한 온도상승으로 화상을 입을 위험이 있음		
대처방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜문의	문의처	예산	연락처	02-2065-1660



조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	속눈썹 열 성형기 (속눈썹 열 성형기)	모델명	VG-EC1000
	브랜드명	비타그렘	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)비타그렘	인증/신고번호	- (인증모델: -)
	대표자명	전광식	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 평상온도 상승 부적합 - 부위: 완제품 - 결과값: 91 °C - 표시된 최고온도: 75 °C - 기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 6.2에 따라 시험하였을 때 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 한다. 		
	위해정보	○ 과도한 온도상승으로 화상을 입을 위험이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	(주)비타그렘	연락처	1566-0201



조치 구분	수거 등의 명령																																			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준준수 ↑ 높음 ← → 낮음																																		
	품목명 (종류)	속눈썹 열 성형기 (속눈썹 열 성형기)	모델명	OEC-010																																
	브랜드명	오션스킨	제조구분(제조국)	수입(중국)																																
	사업자명	(주)오션바이오	인증/신고번호	- (인증모델: -)																																
	대표자명	심영재, 임채수	인증/신고일자	-																																
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >																																	
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: 8px;">제품명</td> <td>오션스킨 속눈썹 고데기</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td>모델명</td> <td>OEC-010</td> </tr> <tr> <td>제품구성</td> <td>속눈썹 고데기, 설명서, USB 충전케이블</td> </tr> <tr> <td>온도조절범위</td> <td>55 ℃, 70 ℃, 85 ℃</td> </tr> <tr> <td>전자파발출번호</td> <td>R-R-KOB-OEC010</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td>내장리튬배터리 안전확인 인증번호</td> <td>XU100597-19016</td> </tr> <tr> <td>정격 전압</td> <td>5 V</td> </tr> <tr> <td>소비전력</td> <td>1.6 W</td> </tr> <tr> <td>제품 사이즈</td> <td>105 x 35 mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>제품 무게</td> <td>33 g</td> <td></td> </tr> <tr> <td>제조국</td> <td>중국 OEM</td> <td></td> </tr> <tr> <td>적합인증회사</td> <td>주식회사 오션바이오</td> <td></td> </tr> <tr> <td>소마자상당실</td> <td>02-6351-0200 (www.ocean-store.co.kr)</td> <td></td> </tr> </table>		제품명	오션스킨 속눈썹 고데기		모델명	OEC-010	제품구성	속눈썹 고데기, 설명서, USB 충전케이블	온도조절범위	55 ℃, 70 ℃, 85 ℃	전자파발출번호	R-R-KOB-OEC010		내장리튬배터리 안전확인 인증번호	XU100597-19016	정격 전압	5 V	소비전력	1.6 W	제품 사이즈	105 x 35 mm		제품 무게	33 g		제조국	중국 OEM		적합인증회사	주식회사 오션바이오		소마자상당실	02-6351-0200 (www.ocean-store.co.kr)
제품명	오션스킨 속눈썹 고데기																																			
모델명	OEC-010																																			
제품구성	속눈썹 고데기, 설명서, USB 충전케이블																																			
온도조절범위	55 ℃, 70 ℃, 85 ℃																																			
전자파발출번호	R-R-KOB-OEC010																																			
내장리튬배터리 안전확인 인증번호	XU100597-19016																																			
정격 전압	5 V																																			
소비전력	1.6 W																																			
제품 사이즈	105 x 35 mm																																			
제품 무게	33 g																																			
제조국	중국 OEM																																			
적합인증회사	주식회사 오션바이오																																			
소마자상당실	02-6351-0200 (www.ocean-store.co.kr)																																			
위해 정보	제품결합	<ul style="list-style-type: none"> ○ 평상온도 상승 부적합 - 부위: 완제품 - 결과값: 100 ℃ - 표시된 최고온도: 85 ℃ - 기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 6.2에 따라 시험하였을 때 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 한다. ○ 표시사항 미비 - 제조연월 누락 																																		
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 과도한 온도상승으로 화상을 입을 위험이 있음 ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음 																																		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 																																		
리콜 문의	문의처	(주)오션바이오	연락처	02-6351-0202																																

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준준수 <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 높음 ← 위해도 → 낮음 </div>		
	품목명 (종류)	속눈썹 열 성형기 (속눈썹 열 성형기)	모델명	LUAMO-EC1
	브랜드명	루아모	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	라이온세일즈 주식회사	인증/신고번호	- (인증모델: -)
	대표자명	박규남	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
	위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정상온도 상승 부적합 <ul style="list-style-type: none"> - 부위: 완제품 - 결과값: 106 °C - 표시된 최고온도: 95 °C - 기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 6.2에 따라 시험하였을 때 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 한다. 	
위해정보		<ul style="list-style-type: none"> ○ 과도한 온도상승으로 화상을 입을 위험이 있음 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	라이온세일즈 주식회사	연락처	02-703-5004



조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	가구(높이762mm 이상) (가구(높이762mm 이상))	모델명	린네 5단 서랍장 수납장 단스 화장대 SE10
	브랜드명	예작	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	(주)예작퍼니처OEM	인증/신고번호	- (인증모델: -)
	대표자명	황병주	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
	위해 정보	제품결함	○ 안정성(수직력) 부적합 - 부위: 완제품 - 측정값: 서랍에 25 kg 추를 적용하였을 때 2~5단 서랍에서 전도됨 - 기준치: 가동 부분에 힘을 가하였을 때 전도되지 않아야 할 것 ○ 안정성(벽고정장치) 부적합 - 측정값: 벽고정장치 제공하지 않음 - 기준치: 벽고정장치 제공될 것 ○ 표시사항 미비 - 품명, 외형치수, 구조부재, 표면가공, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 제조국명, 주소 및 전화번호, 주의사항 누락	
위해정보		○ 제품사용시 사용자 기준 전방으로 기울 경우 전도위험으로 신체가 끼일 위험있음 ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)예작퍼니처	연락처	070-7450-5199



조치구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	쌍꺼풀용 테이프 (쌍꺼풀용 테이프)	모델명	미디자인 KC인증 레이스 쌍꺼풀테이프(휴대용케이스포함)일 반형360매
	브랜드명	미디자인	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	에이치인터내셔널	인증/신고번호	- (인증모델: -)
	대표자명	한석천	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 폼알데하이드 기준치 1.3배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 부위: 제품 - 측정값: 27 mg/kg - 기준치: 20 mg/kg 이하 ○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, 제조국명, 사용상 주의사항 누락 		
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애,피부장애,소화기 및 호흡기장애 유발 가능 ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	에이치인터내셔널	연락처	010-8946-0252

조치 구분	수거 등의 명령		
안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
품목명 (종류)	가정용 소형변압기 (변압기 및 전압조정기)	모델명	HI-100D
브랜드명	한일트랜스	제조구분(제조국)	제조(한국)
사업자명	(주)한일공업	인증/신고번호	SH06016-19004
대표자명	이종채	인증/신고일자	2019.07.19.
리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
			
위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 온도상승 부적합 - 내부전선: 측정값 88.8 °C / 기준값 70 °C - 외함: 측정값 135.2 °C / 기준값 70 °C 	
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기준온도 초과시 제품 화재의 위험이 있음 	
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 	
리콜 문의	문의처	(주)한일공업	연락처 031-946-4825

조치구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	가정용 소형변압기 (변압기 및 전압조정기)	모델명	DL-500
	브랜드명	대림테크	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	대림테크	인증/신고번호	HD06009-16001A
	대표자명	김태환	인증/신고일자	2016.02.15.
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 온도상승(발열선) 기준치 초과 (온도상승시험 진행 중 화재로 인하여 시험 중단) - 최고 측정치: 131.2 °C / 기준치: 100 °C ○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 제조연월 누락 - 모델명 누락 - 2종기기 마크 누락 - IP 표시 누락 		
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	대림테크	연락처	032-472-2785

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> 높음 ← 위해도 → 낮음 </div>		
	품목명 (종류)	핫플레이트 (주방용 전열기구)	모델명	KEP-GH1600AB
	브랜드명	키친플라워	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)남양키친플라워	인증/신고번호	HU07924-9002
	대표자명	서재열	인증/신고일자	2009.04.06.
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 온도상승 - Supply cord 기준치 초과(측정치: 91.7 K, 기준치: 50 K) - Test Corner 기준치 초과(측정치: 76.3K, 기준치: 65 K) 		
	위해정보	○ 기준온도 초과시 제품 화재의 위험이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	(주)남양키친플라워	연락처	031-986-7400

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	전기요 (전기담요 및 매트, 전기침대)	모델명	RC - 3000
	브랜드명	라디언스	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	라디언스(주) 광주지점	인증/신고번호	HH071891-21012
	대표자명	김세영	인증/신고일자	2021.05.21.
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결합	○ 온도상승 - 발열체온도 부적합 (측정값: 102.5 ℃ / 기준값: 95 ℃) ○ 표시 및 사용설명서 미비 - 유연부 글자크기 2.5 mm 미만(측정값 1.5 mm) - 3중기기 표시 없음 - 3중 구조 부품 정격전압 표시되어 있음		
	위해정보	○ 기준온도 초과시 제품 화재의 위험이 있음 ○ 통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음 ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	라디언스(주) 광주지점	연락처	1522-8886

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 높음 ← 위해도 → 낮음 </div>		
	품목명 (종류)	LED등기구 (일반조명기구)	모델명	DSC-SYS-60
	브랜드명		제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	대상엘이디(주)	인증/신고번호	JL11072-21001
	대표자명	이만규	인증/신고일자	2021.04.26.
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 연면거리 및 공간거리 부적합(충전부(LED모듈패턴)과 외곽금속 사이 연면거리) - 연면거리 측정값 1.88 mm / 기준값 2.5 mm 		
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제품 표면 접촉 시 감전의 위험이 있음 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	대상엘이디(주)	연락처	053-811-0123

